


# Store rouleau LARRA

## Types de manœuvre

- manuelle – chaînette métallique (ø 4,5 mm)
- manœuvre électrique – télécommande ou interrupteur

## Variantes de réalisation



## Dimensions garanties










TISSU		LARGEUR (MM)		HAUTEUR (MM)	
GRAMMAGE (G/M <sup>2</sup> )	ÉPAISSEUR (MM)	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
Jusqu'à 170 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	Jusqu'à 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	Jusqu'à 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
Jusqu'à 260 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	Jusqu'à 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	Jusqu'à 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
Jusqu'à 365 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
Plus que 365 g/m <sup>2</sup>	Jusqu'à 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
Au dessus de		300/600*	2 200	300	4 600 (2 300)**

\* version moteur

\*\* première donnée Parga 70 g/m<sup>2</sup>, donnée entre parenthèse Cyprus 167 g/m<sup>2</sup>









## Paramètres techniques

### Larra 30, Larra 30 avec profil de montage

	SUPPORT DE MONTAGE	PROFIL DE MONTAGE	BARRE DE CHARGEL			BARRE DE CHARGE JOUR-NUIT*		GUIDAGE	
<b>Nom commercial</b> <b>Dimension</b> <b>Matériel</b>	LAR0009+LAR0025+ LAR0010/LAR0011 62×54×26 Métal+Plastique+Plastique 	LAR0001 51×17 Al 	DL1 30×8 Al 	DL2 30×18 Al 	RBR/1 30×15 Al 	DRC05+DRC04 36×14 Al+Al 	DRC07 Ø15 Al 	L+U 	L+K 
<b>Couleur</b>	blanc, argent, stainless satine								

\* Pour le tissu Rhodos – seulement barre de charge DRC07

### Larra 30 semi-coffre

	PROFIL DE MONTAGE	BARRE DE CHARGEL			BARRE DE CHARGE JOUR-NUIT*		GUIDAGE		
<b>Nom commercial</b> <b>Dimension</b> <b>Matériel</b>	LAR0002 73×57 Al 	DL1 30×8 Al 	DL2 30×18 Al 	RBR/1 30×15 Al 	DRC05+DRC04 36×14 Al+Al 	DRC07 Ø15 Al 	L+U 	L+K 	
<b>Couleur</b>	blanc, silver, grafit, stainless satine								

\* pour le tissu Rhodos – seulement barre de charge DRC07

## Larra 30 box

	PROFIL DE MONTAGE		BARRE DE CHARGE			BARRE DE CHARGE JOUR-NUIT*		GUIDAGE		
<b>Nom commercial</b> <b>Dimension</b> <b>Matériel</b>	LAR0003+LAR0004 73×72 Al	LAR0003+LAR0005 72×71 Al	DL1 30×8 Al	DL2 30×18 Al	RBR/1 30×15 Al	DRC05+DRC04 36×14 Al+Al	DRC07 Ø15 Al	L+U	L+K	VL 52×15 Al
<b>Couleur</b>	blanc, silver, grafit, stainless satine									

\* pour le tissu Rhodos – seulement barre de charge DRC07

## Couleurs des profils



## • Choix de tissus (d'autres modèles sont disponibles)


Nous offrons les tissus suivants pour stores enrouleurs:

- 100% PES
- 100% PES Satin
- 100% Trevira CS
- Glass fibre-PVC
- Tissus spéciaux jour - nuit



## Echantillon de tissus JOUR-NUIT (d'autres modèles sont disponibles)

Les tissus spéciaux sont disponibles en version JOUR - NUIT.




## Variantes de montages

Enrouleur adaptable pour les fenêtres en plastique, européenne et en aluminium .Système de montage :


Dans l'ouverture de fenêtre (plafond)

Devant l'ouverture de fenêtre (mur)

Avec profil de montage :



Avec le semi-coffre :



Avec le coffre :

